



## Тест символьного кодирования

ФИО пациента:.....

Дата прохождения тестирования:.....

Оригинальное название: *The Symbol Digit Modalities Test* Источник: Kiely K.M., Butterworth P., Watson N., Wooden M. *The Symbol Digit Modalities Test: Normative Data from a Large Nationally Representative Sample of Australians. Archives of Clinical Neuropsychology* 2014; 29(8): с. 767—775.

Тип: шкала оценки

Назначение: оценка скорости мыслительных процессов и концентрации внимания. Содержание: Методика заключается в замене символов цифрами в соответствующих им пустых ячейках на основании специального ключа-подсказки с цифрами от 1 до 9.

Инструкция: пациенту дается бланк и следующая инструкция: «Вы видите, каждому знаку соответствует определенная цифра согласно ключу. Как можно быстрее поставьте соответствующую цифру в пустой клетке под символом».

До двойной линии пациент тренируется, время не регистрируется. На выполнение задания отводится 90 секунд, за которые пациент должен подобрать пару к как можно большему числу символов.

Шаблон:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | • |   | Г | - | > | + | ) | ÷ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ( | - | • | ( |  | > | - | Г | <Т | > | • | ( | > | ( | ÷ |
|   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

|    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| <Т | > | ( | - | - | > |  | Г | ( | - | > | • | Г |  | ) |
|    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |

|    |   |   |   |   |  |   |    |   |   |   |   |  |   |   |
|----|---|---|---|---|--|---|----|---|---|---|---|--|---|---|
| <Т | - | + | ) | ( |  | + | <Т | ) | - | - | - |  | Г | + |
|    |   |   |   |   |  |   |    |   |   |   |   |  |   |   |

|   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |    |
|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|--|---|----|
| - | <Т | - | ( | > | <Т | ( | - | > | + | ÷ | ) |  | > | <Т |
|   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |    |

|   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ) |  | > | + | <Т | - | - | - | + | - | - | ) | ( |
|   |   |   |  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
| > | - | + | - | - | - | > | <Т | ( | + | - | - | > | ) | <Т |
|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| - | ) | + | - | - | + | ) | ) | ( | - | - | ( | <Т | - | > |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| - | - | ( | > | <Т | - | ( | > | - | + | - | - | <Т | ) | - |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

Интерпретация результатов: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  
Нормой за 90 секунд для пожилых ориентировочно считается 45 и более баллов.

Пояснения: методика позволяет охарактеризовать зрительно-пространственное восприятие, скорость мыслительных процессов и концентрацию внимания больного.

Адаптировано из Клинические рекомендации Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста (2024), [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/617\\_5](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/617_5)